

Inconnu = Mourisco du Douro



Collection Vassal-Montpellier

1489Mtp10

l10 Pl 21 A4

Inconnu (Sourvent)

Inconnu (Sourvent)
IX Planchette 12-53
1489Mtp10





Inconnu (Serravallo)

Désignation

Clos 10 Planche 21 Côté A N° 4

Vigueur : 2

Date de maturité 23.8.60

Charge : P.O.

s. 1 1

2 1

3 1

4 1

5

Désignation : Inconnu (Serravallo)

Clos 10 Planche 21 Côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité : 2.9.61

Charge : P.O.

s. 1 8

2 3

3 1

4 7

faibles 5.

Désignation :

Clos IX Planche 12 Rang 5 Souche 3

Vigueur : 3

Date de Véraison : 30.7.64

Date de Maturité : 19.8.64 +1

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 18x18

Bl. - Gr - Rs - Rg - M.

Charge :

s 15 Saveur : S - m - ar - fox - herb.

s 20 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 37 Obov. - cyl. - fus.

s 40

s 54 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Année : 1960

Inconnu

N° Bl. 10 fl 21 H 4

Planche . . . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		12.3	15/3					
1	2	0	0					
2	6	2	4					
3	6	0	3					
4	6	1	3					
Coulée → 5								

D le 15.3.60 X
+5

Année : 1961

Emplacement : 10.21 H 4 Inconnu (Serpent)

	Nombre total	D A T E S								
		6.3	9.3	13.3						
1	6	0	0	1						
2	5	1	1	2						
3	8	0	2	4						
4	6	0	0	5						
5	faute									
6										
7										
8										
9										
10										

D le 13.3.61 X
+7

Année : 1965

Emplacement

IX 12 S3

Désignation

Inconnu (servant)

		D A T E S							
Nombre total		27.3	1.9						
1	5	2	3	x					
2	5	2	3	x					
3	4	0	2	x					
4	5	2	4	x					
5	6	0	4	x					

DE 30-3-65 +2

Année : 1966

Emplacement

IX 12 S3

Désignation

Inconnu (servant)

Nombre total		D A T E S							
		14.3							
1	6	5	x						
2	8	3							
3	7	2	x						
4	3	1							
5	7								
6									
7									
8									
9									
10									

DE 11-3-66

-1

Année / 1968

Emplacement IX 13 S3 Désignation Berlet gris

		Dates					
	Nombre total						
		15.3					
1	2	1					
2	2	1					
3	2	0					
4							
5	8						

De le 15-3-68 -9

Désignation :

Inconnu (sevent)

VASSAL

bl 10

Planche

21

Côté

A

N°

4

Souche

①

2

3

4

5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées ⑦^{3e} - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥^{3e} -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remmes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation :

Inconnu (Servant)

VASSAL cl 10 Planche 21 côté A N° 4 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux ③ - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux ⑨.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes
Angel Mar 59

N° ordre

Désignation :

Inconnue (seroent)

VASSAL *ce 10* Planche *21* côté *A* N° *4* souche 1. *(2)* 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *(6)* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)*.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 33 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Inconnu (Serot)

VASSAL Cl 10 Planche 21 côté n° A 4 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranésieux (7) duveteux 6 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranésieux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rennes 59

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

Planche

Inconnu (Servant)

côté

N°

souche

10

24

4

4

1

2

4

5

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

B A I E

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)

28 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

29 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

30 - A ges incolore (1) - coloré 2.

31 - A ges fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

32 - A palpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

33 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

34 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

35 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

36 - A pédicelle de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

37 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

38 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

39 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

40 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)

Renner 60

Dénomination *Inconnu (L. Servant)*
Planche *IX* *1253* Côté Rang souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen* -
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), *côtelée* (4), *sur les nœuds*
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3),
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
: sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : *11* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou nœuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : 148910

Désignation : = Mourisco
~~Inconnu~~ ~~¶~~ Servant

Origine :

Emplacement : IX 12 S.3

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. ♀
9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
10 - L₂/L 1 - (2).
11 - Lobes 1 - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 70